






Woning Bijttebier
Wikingerhof, 3 Kortrijk
Arch. R. Decorte
1988

De rechthoekige vorm van de woning wordt bepaald door het maximaal benutten van de toegelaten te bebouwen oppervlakte. Het gebruik van het vlinderdak is een antwoord op de stedenbouwkundige verplichting tot hellende daken. Bij deze toepassing werd de mogelijkheid gecreëerd om binnen eenzelfde bouwvolume, gebruik makend van doorlopende glasstroken in de lange gevels, de ruimtes op de verdieping optimaal van lichtinval te voorzien. De centraal gelegen cirkelvormige doorbreking van de verdiepvingsvloer stelt de niveaus met elkaar op subtiële wijze in verbinding, en geeft de inwendige lichtspeling en ruimtelijkheid een aanvullende dimensie.






GELIJKVLOERS



VERDIEPING



- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1 Toegang | 13 Vide |
| 2 Carport | 14 Overloop |
| 3 Hal | 15 Bibliotheek |
| 4 Toilet | 16 Dressing |
| 5 Toegang kelder | 17 Berging terras |
| 6 Werkhoek | 18 Kamer ouders |
| 7 Haardhoek | 19 Badkamer |
| 8 Eethoek | 20 Kinderkamer |
| 9 Keuken | 21 Kinderkamer |
| 10 Ontbijthoek | 22 Doucheceel |
| 11 Fietsenberging | 23 Gastenkamer |
| 12 Waterput | 24 Terras |

